Gelber Muskateller
Var 14 S 118

Gelher Muskateller = Muscat blanc à petits grains





Collection Vassal-Montpellier

555Mtp13

Gelber Muskateller
555Mtp13

Gelber Muskateller

14 S 118

















Désignation : Gelber Muskateller

Clos Planche 14 Côté S N° 118

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 11-9-56

+3

s1 - 5
s2 - 4
s3 - 7
s4 - 4
s5 - 5

2e époque

Pr = 3

---

musqué

Gelber Muskateller

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 118

Vigueur : 4

Date de mâturité :

Charge :

s. 1 0
2 4
3 0
4 6
5 1

2.9.57
Pr 2 +3

2e époque

M = le 19.8.1958 +1 Pr=1

Gelber Muskateller.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 118

Vigueur :

Charge :

s. 1 10
2 0
3 5
4 3
5 9

Année 1956 Gelber Muskateller

N° . . . . Planche . . . . Côté 14.S118.

	Nombre total	DATES 20	23.	26					
1	8	0	1	4	x				
~~2~~									
3	9	0	0	5	x				
~~4~~									
5	4	0	0	3	x				

I

D 26-3-56

0

Gelber Muskateller

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14.S118 . .

	Nombre total	DATES 5.3	8-3	12/3					
1	5	0	0	5	x				
2	4	3	4	4	x				
3	7	0	6	5	x				
4	3	0	1	3	x				
5	4	0	1	4	x				

IIe

D le 10-3-57

+1

Gelber Muskateller.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 14S.118.........

		Nombre total	22/3	27.3	DATES					
T. longue	1	10.	.0.	.8. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
	2	.4.	.2.	.3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
T. longue {	3	16.	.5.	10. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
	4	11.	.4.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
	5	13.	.2.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 25-3-58

+2

IIe

Désignation : gilher Muskateller

VASSAL Planche XIV Côté S Nº 118 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : gilber Muskateller

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 118 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

31-5-54 Delorme

F

N° ordre

Désignation : Gelber muskateller

VASSAL Planche 14 côté S N° 118 souche ~~1~~ 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~9~~.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. base rouge

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9.

22-6-54 A Vergeng

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 118 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Tinet

N° ordre

Désignation Gilber Muskateller -

VASSAL planche 14 côté S N° 118 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol 3.8.57

N° d'ordre

Désignation Gelber Muskateller

VASSAL planche 14 côté 5 N° 118 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rouquier 20-9-56

Dénomination ....Gelber Muskateller....................................

Planche ....14........ côté ....S....... Rang ...118....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2). grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougerie 18.12.56

N° d'ordre : . 05551.3 . . Désignation: . GELBER . MUSKATELLER

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 14 5118 . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – ② – 3.

9 – L_1/ L. . . . . ① – ② – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – ②.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – ⑤ – ⑦ – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – ③.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – ① – ② – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – ③ – 4 – 5 – 6 – ⑦ – ⑧.

16 – Dents : Forme . . . . . ① – 2 – 3 . .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – 2 – ③.

18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – ② – ③.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – ② – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – ③ – ④ – ⑤ – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . ① – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① – ② – 3.

Forme : ④ – 5.

Médiane/Base : 6 – ⑦ – ⑧.

Landure

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Gelber Muscateller.

Origine : . . . .

Emplacement :. 14 S 118. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. / . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)-(3).

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 -(3)-(4)- 5 -(6)-(7)-(8).

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 -(3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5.

23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)-(5). –

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Bloch